



КАРАР

РЕШЕНИЕ

02 июнь 2023 й.

№ 282

02 июня 2023 г.

д. Большой Кельтей

О внесении изменений в решение Совета № 222 от 27.12.2018
"Об утверждении правил организации освещения улиц
на территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет
муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан"

На основании протеста Прокуратуры Калтасинского района №Прдр-20800048-84-23/20800048 от 22.05.2023 года на решение Совета СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ от № 222 от 27.12.2018 "Об утверждении правил организации освещения улиц на территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан", Совет сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан **р е ш и л :**

1. Внести изменения в решение Совета сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан от 27.12.2018г. № 222 " Об утверждении правил организации освещения улиц на территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан":

1) п.3.8 пп.2 исключить, в соответствии с п.6.9.2 ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля 6.9.2 включение и выключение наружных осветительных установок осуществляют при естественной освещенности по ГОСТ Р 52766.

Согласно п.4.6.1.13 ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. Наружные осветительные установки включают в вечерние сумерки при естественной освещенности менее 20 лк, а отключают - в утренние сумерки при естественной освещенности более 10 лк.

В соответствии с п.4.6.1.16. ГОСТ Р 52766-2007 в темное время суток не допускается отключение наружного освещения или снижение освещенности поверхности проезжей части в местах пешеходных переходов, расположенных в населенных пунктах, за исключением случаев аварийного нарушения электроснабжения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте и информационном стенде в здании администрации по адресу: д. Большой Кельтей, ул.Колхозная, д.13.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Кельтеевский сельсовет



У.Е. Батыршина